



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 4 / 2565

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครอุดรธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก่ไข ครั้งที่ 4/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำโครงการไปสู่จุดมุ่งหมายการพัฒนา ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนเป็นสำคัญ

ในการนี้ เทศบาลนครอุดรธานีขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก่ไข ครั้งที่ 4/2565 เป็นอย่างยิ่ง

เทศบาลนครอุดรธานี

ธันวาคม 2565

สารบัญ

หน้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก่ไข ครั้งที่ 4/2565

- สำนักช่าง

ก - 1

- สำนักการศึกษา

ก - 4

สำนักช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนชุมชน
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2565
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการก้าวการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการก้าวการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นนครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม - ก่อสร้างปรับปรุงมิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนศรีสุขจากวงเวียนอนุสาวรีย์ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม - สี่แยกติดกับถนนหมากแข้ง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า พ-44 ลำดับ 4)	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจรไปมา -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน -เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม	-ก่อสร้างปรับปรุงมิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนศรีสุขจากวงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม - สี่แยกติดกับถนนหมากแข้ง มิวจราจรกว้างประมาณ 7.00-17.00 ม. ยาวประมาณ1,100.00 ม. หนาเฉลี่ย 5.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,080.00 ตร.ม	9,900,000	-		-	-	-จำนวน 1 สาย	-ทำให้ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก -ลดการเกิดอุบัติเหตุ -ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	ชุมชน เขต 1 - 4	สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา
1	แก้ไข - ก่อสร้างปรับปรุงมิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนศรีสุขจากวงเวียนอนุสาวรีย์ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม - สี่แยกติดกับถนนหมากแข้ง	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจรไปมา -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน -เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม	-ก่อสร้างปรับปรุงมิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนศรีสุขจากวงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม - สี่แยกติดกับถนนหมากแข้ง มิวจราจรกว้างประมาณ 7.00-17.00 ม. ยาวประมาณ1,100.00 ม. หนาเฉลี่ย 5.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,080.00 ตร.ม	-	9,900,000		-	-	-จำนวน 1 สาย	-ทำให้ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก -ลดการเกิดอุบัติเหตุ -ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	ชุมชน เขต 1 - 4	สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนชุมชน
(พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 4/2565
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานบริการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม - ก่อสร้างปรับปรุงฉิวจางจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนโพศรีสะพานโพธิ์รำลึก 2 - ทางพาดรถไฟ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า พ-47 ลำดับ 10)	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจรไปมา -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน -เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม	-ก่อสร้างปรับปรุงฉิวจางจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนโพศรีสะพานโพธิ์รำลึก 2 - ทางพาดรถไฟ ฉิวจางจรกว้างประมาณ 18.70-19.10 ม. ยาวประมาณ 685.00 ม. หนาเฉลี่ย 5.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,550.00 ตร.ม	9,000,000		-	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ทำให้ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก -ลดการเกิดอุบัติเหตุ -ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	ชุมชน เขต 1 - 4	สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา
2	แก้ไข - ก่อสร้างปรับปรุงฉิวจางจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนโพศรีสะพานโพธิ์รำลึก 2 - ทางพาดรถไฟ	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจรไปมา -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน -เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม	-ก่อสร้างปรับปรุงฉิวจางจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนโพศรีสะพานโพธิ์รำลึก 2 - ทางพาดรถไฟ ฉิวจางจรกว้างประมาณ 18.70-19.10 ม. ยาวประมาณ 685.00 ม. หนาเฉลี่ย 5.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,550.00 ตร.ม	-	9,000,000	-	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ทำให้ประชาชนมีถนน ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก -ลดการเกิดอุบัติเหตุ -ทำให้บ้านเมืองมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	ชุมชน เขต 1 - 4	สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา

สำนักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2565
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทร และเป็นนครแห่งความสุข

แผนงาน อุดสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เดิม ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 436 ลำดับที่ 55)	-เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียน การสอน	-ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 37 เมตร ยาว 48 เมตร จำนวน 1 หลัง จำนวน 1 หลัง	13,500,000	-	-	-	-	-อาคารโดม เนกประสงค์ จำนวน 1 ห้อง	-มีสถานที่ป้องกันแดด กันฝนในการจัดกิจกรรม	สำนักงานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5
1	แก้ไข ก่อสร้างโดมเนกประสงค์	-เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียน การสอน	-ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 37 เมตร ยาว 48 เมตร จำนวน 1 หลัง จำนวน 1 หลัง	-	13,500,000	-	-	-	-อาคารโดม เนกประสงค์ จำนวน 1 ห้อง	-มีสถานที่ป้องกันแดด กันฝนในการจัดกิจกรรม	สำนักงานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5